

# uitvalschermen<sup>®</sup>



Met een uitvalscherm kunt u ook binnenshuis genieten van zonnig weer. Deze zonwering met variabele uitvalshoek zorgt niet alleen voor een verfraaiing van uw woning, maar schept vooral binnen een aangenaam klimaat. In situaties waarbij het niet nodig is om onder het scherm te lopen of te zitten biedt een uitvalscherm een praktische en esthetische oplossing. U kunt een keuze maken uit verschillende typen uitvalschermen, armen en overige opties. Met de kleur van het doek geeft u het geheel een persoonlijk tintje.




[www.rainbowsol.nl](http://www.rainbowsol.nl)

Uw dealer:


**Desiré Zonwering**

Desiré Zonwering  
Boxmeerhof 28  
6844 AC ARNHEM  
Tel: 026 3251575  
Fax: 026-3258110



Rainbow  
collection

uitvalschermen mooi uit de zon




## DOEKEN

De doeken zijn van 100% acryl geweven en hebben een gewicht van ca. 310 gram per m<sup>2</sup>. Door de zware finishing is het doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden.



In de standaard uitvoering kunt u een keuze maken uit de afgebeelde dessins. In de maatwerkuitvoering zijn er legio aan uni en streepdessins.



## ARMEN

Globaal bestaan er twee soorten uitvalarmen, de vaste arm en de windvaste arm. De vaste arm bestaat uit een korte unit die op de muur bevestigd wordt met daaraan een aluminium scharnierpunt. Een daaraan bevestigd aluminium u-profiel bepaalt de lengte van de arm en uitval. Bij de windvaste armen herbergt de unit een krachtige veer. Een extra schoor zorgt voor nog grotere stabiliteit. Door de permanente neerwaartse druk zal het scherm nagenoeg ongevoelig zijn voor wind en altijd goed uitkomen.



windvaste arm




vaste arm






### CASSETTE (ook actie)

**Open model.** Het cassette scherm is het instapmodel met een uitstekende prijs - kwaliteit verhouding. Geschikt voor kleinere breedtes tot 350 cm. Is in zowel actie als maatwerk uitvoering verkrijgbaar.




### CARRE (ook actie)

**Half gesloten model.** Het meest verkochte uitvalscherm van Nederland. In dit scherm gaat een moderne vormgeving gepaard met authentieke kwaliteit. De vormgeving draagt zorg voor een goede bescherming van het doek dat in opgerolde toestand geheel opgeborgen is in de gesloten kast. Als u ook nog een keuze kunt maken uit de actie uitvoering zit u voor een dubbeltje op de eerste rang.




### 50/80

**Open model.** Het 50/80 uitvalscherm is de klassieker onder de zonneschermen. Met de ronde voorlijst en en slanke kapsteunen als kenmerken kiest u voor vertrouwde degelijkheid. Met bediening, armen en dessin naar keuze stelt u uw eigen scherm samen.



### 65/110

**Open model.** Type 65/110 is de grote broer van 50/80. Het heeft dezelfde vormgeving als type 50/80 maar is door grotere omvang van het scherm meer geschikt voor de grotere breedtes en uitvallen.



### KRETA

**Gesloten model.** Een nieuwe lijn voor uitvalschermen, in een gedurfd maar toch tijdloos design. De gesloten cassette waarin doek perfect opgeborgen wordt zorgt voor een optimale bescherming van het doek en geeft een exclusieve uitstraling aan uw pand.

